ANNÉE 1934

TABLE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS

Pages

A

Appelmans (M.). — La tuberculose et le cancer. Etude expérimentale (N° 1) 101

Aron (M.). — Technique pour la mise en évidence d'un principe spécifique dans l'urine des cancéreux. Résultats statistiques. Signification théorique et pratique de la réaction du cancer (N° 5) 403

B

Bablet (J.) et Bloch (F.). — Un cas de tumeur maligne spontanée du cobaye (N° 6) 686

Berger (L.) et Vaillancourt (J.). — Ganglio-neurome mélanique (ganglioneuro-naevus) de la choroïde (N° 3) 275

Bertrand (I.) et Sauvage. — Tumeur de la glande carotidienne (N° 5) 448

Bloch (F.) et Bablet (J.). — (Voir Bablet) (N° 6) 686

Bouet, Cornil (L.), Heckenroth (F.) et Mosinger (M.). — (Voir Cornil) (N° 5) .. 433

Brawermann (M.) et Huguenin (R.). — (Voir Huguenin) (N° 1) 83

C

Cailliau (F.) et Juster (E.). — Au sujet de la communication de MM. Sannié et Truhaut « Les agents chimiques cancérigènes » (N° 2) 128

Cornil (L.), Heckenroth (F.), Mosinger (M.) et Bouet. — Considérations anatomo-cliniques sur un épithélioma primitif du foie avec métastases veineuses portes massives dans le foie, le duodénum et le tronc de la veine porte (N° 5) 433

Croizat (P.) et Martin (J.-F.). — (Voir Martin) (N° 3) .. 270

Pages

D

DUPONT (A.). — Note sur la maladie de Kaposi (sarcomatose multiple idiopathique pigmentaire) (N° 5). 487

F

FOULON (P.). — Un cas de myélosarcome (N° 2) 131

G

GUÉRIN (M.) et OBERLING (Ch). — (Voir Oberling) (N° 1) 38
GUÉRIN (M.) et OBERLING (Ch.). — (Voir Oberling) (N° 4) 341
GUÉRIN (P.) et GUÉRIN (M.). — (Voir Guérin) (N° 6) .. 632
GUÉRIN (M.) et GUÉRIN (P.). — Epithélioma de l'utérus du rat, lymphotrope et transplantable (N° 6) 632
GUIBERT (H.-L.) et TERRACOL (J.). — (Voir Terracol) (N° 4) 358
GULDBERG (G.). — Sur les nerfs dans les tumeurs malignes du goudron (N° 2). 155
GRICOUROFF (G.). — Du rôle conjugué possible d'un foyer inflammatoire et des rayons X dans la pathogénie d'un cas de cancer chez l'homme (N° 1) 97

H

HECKENROTH (F.), MOSINGER (M.), BOUET et CORNIL (L.). — (Voir Cornil) (N° 5) .. 433
HUGONOT (G.) et SOHIER (R.). — Réticulo-sarcome et granulomatose ganglionnaire. (N° 5) 456
HUGUENIN (R.) et BRAWERMANN (M.). — L'évolution pariétale du cancer primitif du poumon : difficultés diagnostiques qu'elle entraîne avec les tumeurs de la paroi thoracique (N° 1) .. 83

J

JÉQUIER (M.). — Deux sarcomes au début de leur évolution. Etude sur la pathogenèse des tumeurs (N° 6). 617
JUSTER (E.) et CAILLIAU (F.). — (Voir Cailliau) (N° 2) .. 128

K

KLOTZ (H.-P.) et WORMS (G.). — (Voir Worms) (N° 5). 421

L

LABBÉ (Alph.). — Néogenèses expérimentales chez les doris par introduction de styles de celloïdine pure ou goudronnée (N° 6) ... 647
LABORDE (S.) et VIA (E.). — Etude sur les épithéliomas de l'oreille externe. Discussion : M. Ménétrier, Béclère et Gauducheau (N° 6) 578
LABORDE (S.), VELTI (H.) et LEPENNETIER (F.). — A propos de l'observation

Pages

d'une ostéite fibro-kystique généralisée (N° 2) 139

LAIGNEL-LAVASTINE et LIBER (A.-F.). — Gliome de l'angle ponto-cérébelleux chez un P.G. impaludé. Discussion : M. Ménétrier, R. Leroux et A.-M. Liber (N° 6) 567

LEPENNETIER (F.), LABORDE (S.) et HUGUENIN (R.). — (Voir Laborde) (N° 2) 139

LEROUX (R.) et LEROUX-ROBERT (J.). — Essai de classification architecturale des tumeurs des glandes salivaires (N° 4) 308

LEROUX-ROBERT (J.) et LEROUX (R.). — (Voir Leroux) (N° 4) 308

LIBER (A.-F.) et LAIGNEL-LAVASTINE. — (Voir Laignel-Lavastine) (N° 6) 567

M

MARTIN (J.-F.) et CROIZAT (P.). — Epithélioma épidermoïde du col utérin à stratification partiellement inversée (Kératinisation intralobulaire et périlobulaire prédominant) (N° 3) 270

MÉNÉTRIER (P.) et TOURAINE (A.). — Cancer et syphilis (N° 5) 380

MOSINGER (M.), BOUET, CORNIL (L.) et HECKENROTH (F.). — (Voir Cornil) (N° 5) 433

MULLER (G.). — Folliculome de l'ovaire (N° 4) 350

MULLER (J.-H.). — Les kystes de l'époophore et les kystes du rété. Un cas d'endométriome bilatéral des ovaires (N° 5) 529

N

NEMOURS-AUGUSTE. — A propos de la diarrhée survenant au cours de la radiothérapie du cancer de l'utérus (N° 5) 551

NICOD (J.-L.). — Le réticuloendothéliome lymphatique de la trompe (N° 5) 518

O

OBERLING (Ch.) et GUÉRIN (M.). — La leucémie érythroblastique ou érythroblastose transmissible des poules (N° 1) 38

OBERLING (Ch.) et GUÉRIN (M.). — Formations de moelle osseuse hétéropique d'aspect tumoral chez la poule (N° 4) 341

P

POINSO (R.) et POURSINES (Y.). — Granulie cancéreuse d'origine épithéliale chez un jeune sujet myopathique (N° 5) 306

POURSINES (Y.) et POINSO (R.). — (Voir Poinso) (N° 5)... 306

R

RAPPIN. — Sur l'étiologie microbienne des cancers (N° 5) 379

Pages

ROFFO (A.-H.). — Cancer et soleil (N° 6) 590
ROSKIN (G.). — La cellule myomateuse et quelques problèmes relatifs à la cellule musculaire (N° 2) ... 172

S

SANNIÉ (C.) et TRUHAUT (R.). — Les agents chimiques cancérigènes (N° 1) 6
SAUVAGE et BERTRAND (I.). — (Voir Bertrand) (N° 5) ... 448
SOHIER (R.) et HUGONOT (G.). — (Voir Hugonot) (N° 5).. 456

T

TERRACOL (J.) et GUIBERT (H.-L.). — Etude histologique sur le comportement du cartilage aryténoïde vis-à-vis d'un épithélioma de la corde vocale (N° 4) 358
TOURAINE (A.) et MÉNÉTRIER (P.). — (Voir Ménétrier) (N° 5) 380

Pages

TROISIER (J.). — Etude expérimentale de la sarcomatose spontanée des poules (N° 3) 225
TRUHAUT (R.) et SANNIÉ (C.). — (Voir Sannié) (N° 1) .. 6

V

VAILLANCOURT (J.) et BERGER (L.). — (Voir Berger) (N° 3) 275
VELTI (H.), LEPENNETIER (F.) et LABORDE (S.). — (Voir Laborde) (N° 2) 139
VIA (E.) et LABORDE (S.). — (Voir Laborde) (N° 6) ... 578

W

WICKHAM (Y. L.). — Dispositif mécanique pour l'introduction des tubes de radium dans les sondes de caoutchouc (N° 5) 555
WORMS (G.) et KLOTZ (H. P.). — Contribution à l'étude des tumeurs thymiques (N° 5) 421

ANNEE 1934

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES

A

Agents chimiques cancérigènes. — (Au sujet de la communication de MM. Sannié et Truhaut), par F. Cailliau et E. Juster. (N° 2), p. 128.

Agents chimiques cancérigènes. — (Les), par C. Sannié et R. Truhaut. (N° 1), p. 6.

Assemblée générale annuelle. (N° 3), p. 219.

C

Cancer. Etude expérimentale. — (Tuberculose et), par M. Appelmans. (N° 1), p. 101.

Cancers. — (Sur l'étiologie microbienne des), par Rappin. (N° 5), p. 379.

Cancer et syphilis, par P. Ménétrier et A. Touraine. (N° 5), p. 380.

Cancer et soleil, par A.-H. Roffo. (N° 6), p. 590.

Cancer primitif du poumon : difficultés diagnostiques qu'elle entraîne avec les tumeurs de la paroi thoracique. — (L'évolution pariétale du), par R. Huguenin et M. Brawermann. (N° 1), p. 83.

Cancer de l'utérus. — (A propos de la diarrhée survenant au cours de la radiothérapie du), par Nemours-Auguste. (N° 5), p. 551.

Cartilage aryténoïde vis-à-vis d'un épithélioma de la corde vocale. — (Etude histologique sur le comportement du), par J. Terracol et H.-L. Guibert. (N° 4), p. 358.

Cellule musculaire. — (La cellule myomateuse et quelques problèmes relatifs à la), par G. Roskin. (N° 2), p. 172.

Cellule myomateuse et quelques problèmes relatifs à la cellule musculaire. — (La), par G. Roskin. (N° 2), p. 172.

Choroïde. — (Ganglio-neurome mélanique (ganglio-neuro-naevus) de la), par L. Berger et J. Vaillancourt. (N° 3), p. 275.

Cobaye. — (Un cas de tumeur maligne spontanée du), par BABLET et BLOCH. (N° 6), p. 686.
Col utérin à stratification partiellement inversée (Kératinisation intralobulaire et périlobulaire prédominant). — (Epithélioma épidermoïde du), par J.-F. MARTIN et P. CROIZAT. (N° 3), p. 270.
Corde vocale. — (Etude histologique sur le comportement du cartilage aryténoïde vis-à-vis d'un épithélioma de la), par J. TERRACOL et H.-L. GUIBERT. (N° 4), p. 358.

D

Diarrhée survenant au cours de la radiothérapie du cancer de l'utérus. — (A propos de la), par NEMOURS-AUGUSTE. (N° 5), p. 551.
Dispositif mécanique pour l'introduction des tubes de radium dans les sondes de caoutchouc, par Y. L. WICKHAM. (N° 5), p. 555.
Doris par introduction de styles de celloïdine pure ou goudronnée. — (Néogenèses expérimentales chez les), par Alph. LABBÉ. (N° 6), p. 647.

E

Endométriome bilatéral des ovaires. (Les kystes de l'époophore et les kystes du rété). — (Un cas d'), par J.-H. MULLER. (N° 5), p. 529.
Epithélioma épidermoïde du col utérin à stratification partiellement inversée (Kératinisation intralobulaire et périlobulaire prédominant), par J.-F. MARTIN et P. CROIZAT. (N° 3), p. 270.
Etiologie microbienne des cancers, par RAPPIN. (N° 5), p. 379.

F

Foie avec métastases veineuses portes massives dans le foie, le duodénum et le tronc de la veine porte. — (Considérations anatomocliniques sur un épithélioma primitif du), par L. CORNIL, F. HECKENROTH, M. MOSINGER et BOUET. (N° 5), p. 433.
Folliculome de l'ovaire, par G. MULLER. (N° 4), p. 350.

G

Ganglio-neurome mélanique (ganglio-neuro-naevus) de la choroïde, par L. BERGER et J. VAILLANCOURT. (N° 3), p. 275.
Glande carotidienne. — (Tumeur de la), par I. BERTRAND et SAUVAGE. (N° 5), p. 448.
Glandes salivaires. — (Essai de classification architecturale des tumeurs des), par R. LEROUX et J. LEROUX-ROBERT. (N° 4), p. 308.
Gliome de l'angle ponto-cérébelleux chez un P.G. impaludé. Discussion : MM. MÉNÉTRIER, LEROUX et LIBER. (N° 6), p. 567.

Goudron. — (Sur les nerfs dans les tumeurs malignes du), par G. GULDBERG. (N° 2), p. 155.
Granulie cancéreuse, d'origine épithéliale, chez un jeune sujet myopathique, par R. POINSO et Y. POURSINES. (N° 5), p. 306.
Granulomatose ganglionnaire. — (Réticulo-sarcome et), par G. HUGONOT et R. SOHIER. (N° 5), p. 456.

K

Kystes de l'époophore et kystes du rété. Un cas d'endométriome bilatéral des ovaires, par J.-H. MULLER. (N° 5), p. 529.

L

Leucémie érythroblastique ou érythroblastose transmissible des poules, par Ch. OBERLING et M. GUÉRIN. (N° 1), p. 38.

M

Maladie de Kaposi. Sarcomatose multiple idiopathique pigmentaire. — (Note sur la), par A. DUPONT. (N° 5), p. 487.
Moelle osseuse hétéropique d'aspect tumoral chez la poule. — (Formations de), par Ch. OBERLING et M. GUÉRIN. (N° 4), p. 341.
Myélosarcome. — (Un cas de), par P. FOULON. (N° 2), p. 131.

N

Nerfs dans les tumeurs malignes du goudron. — (Sur les), par G. GULDBERG. (N° 2), p. 155.

O

Oreille externe. Discussion : MM. Ménétrier, Béclère et Gauducheau. — (Etude sur les épithéliomas de l'), par S. LABORDE et E. VIA. (N° 6), p. 578.
Ostéite fibro-kystique généralisée. — (A propos de l'observation d'une), par S. LABORDE, H. VELTI et F. LEPENNETIER. (N° 2), p. 139.
Ovaire. — (Folliculome de l'), par G. MULLER. (N° 4), p. 350.

P

Pathogénie d'un cas de cancer chez l'homme. — (Du rôle conjugué possible d'un foyer inflammatoire et des rayons X dans la), par G. GRICOUROFF. (N° 1), p. 97.
Poules. — (Etude expérimentale de la sarcomatose spontanée des poules), par J. TROISIER. (N° 3), p. 225.

R

Rat, lymphotrope et transplantable. — (Epithélioma de l'utérus du), par M. et P. Guérin. (N° 6), p. 632.

Réaction du cancer. — (Technique pour la mise en évidence d'un principe spécifique dans l'urine des cancéreux. Résultats statistiques. Signification théorique et pratique de la), par M. Aron. (N° 5), p. 403.

Réticulo-endothéliome lymphatique de la trompe, par J.-L. Nicod. (N° 5), p. 518.

Réticulo-sarcome et granulomatose ganglionnaire, par G. Hugonot et R. Sohier. (N° 5), p. 456.

S

Sarcomatose multiple idiopathique pigmentaire. Note sur la maladie de Kaposi, par A. Dupont. (N° 5), p. 487.

Sarcomatose spontanée des poules. — (Etude expérimentale de la), par J. Troisier. (N° 3), p. 225.

Sarcomes au début de leur évolution. Etude sur la pathogenèse des tumeurs, par M. Jéquier. (N° 6), p. 617.

Soleil et cancer, par A.-H. Roffo. (N° 6), p. 590.

Syphilis. — (Cancer et), par P. Ménétrier et A. Touraine. (N° 5), p. 380.

T

Tubes de radium dans les sondes de caoutchouc. — (Dispositif mécanique pour l'introduction des), par Y.-L. Wickham. (N° 5), p. 555.

Tuberculose et cancer. Etude expérimentale, par M. Appelmans. (N° 1), p. 101.

Tumeur maligne spontanée du cobaye. — (Un cas de), par Bablet et Bloch. (N° 6), p. 686.

Tumeurs thymiques. — (Contribution à l'étude des), par G. Worms et H.-P. Klotz. (N° 5), p. 421.

Trompe. — Le réticulo-endothéliome lymphatique de la), par J.-L. Nicod. (N° 5), p. 518.

U

Utérus du rat, lymphotrope et transplantable. — (Epithélioma de l'), par M. et P. Guérin. (N° 6), p. 632.

Le Gérant : J. CAROUJAT.

Cahors, Imprimerie Coueslant (*personnel intéressé*). — 49.314